

VALENA™

# Hangoljon a stílusára

A Legrand úgy alakította ki a Valena™ szerelvénycsalád szín- és hangulatvilágát, hogy mindenki ízlésének és elvárásainak megfelelően tudja igazi otthonná varázsolni lakását, házát

Klasszikus stílus



Diszkréten elegáns stílus



Modern stílus

ÚJDONSÁG



Klasszikus stílus

A fehér és elefántcsont szín kiemeli lakberendezési tárgyaink szépségét, s így módon válik a falfelület észrevétlen díszévé

Diszkréten elegáns stílus

A díszítőcsík időtálló választás a visszafogott otthonokba, ahol tulajdonosaik teljes harmóniában élnek önmagukkal és környezetükkel

Modern stílus

Modern, erőteljes szín, amellyel egyéni karakterűvé alakíthatja otthonát. Az alumínium és titánium színek a high-tech hangulatú lakások elegáns kiegészítői

### Természetes stílus

A Föld színekollekcióval otthonunk minden szegletéből melegség és természetesség árad, melyek pozitív energiával töltik fel a teret


### Lendületes stílus

A Virág színekollekció tükrözi vissza legjobban elevenségünket, életvidám természetünket, fiatalos lendületünket és a tavasz életerejével tölti meg a lakás legapróbb zugát is

### Természetes stílus




### Lendületes stílus



■ **A bekötőkapcsok** érintkezőnként két bemeneti lehetőséget biztosítanak, így a szerelvények tovább fűzhetők

■ **21 mm-es mélység,** mely elegendő helyet hagy a kábelezéshez, a szerelvény alatt

■ **Rugós visszahúzású rögzítőkörömök.** Visszahúzott állapotban a köröm nem okozhat sérülést és a felszerelést is könnyebbé teszi



■ **A rugós bekötés** megkönnyíti a kapcsolók szerelését Gyors és biztonságos

■ **A sülyesztőperem** tökéletesen elszigetelt, merev fémlap, melynek kialakítása megkönnyíti a felszerelést akár egyenként, akár sorolva

### ÚJDONSÁG:

- > KIBŐVÜLT SZÍNVÁLASZTÉK
- > KIHANGOSÍTÓ RENDSZEREK



### > Átfogó funkcióválaszték

A Valena az Ön igényeire szabott funkciók széles körét kínálja: kapcsolók, fényerőszabályzók, TV aljzatok, telefon aljzatok, informatikai aljzatok, kihangosító rendszer, stb....



### > Süllyesztett vízmentes funkciók - IP 44-es védelemmel

Az új vízmentes funkciók még az olyan speciális helyzetekben is megállják a helyüket, amikor IP 44-es védettségű, süllyesztett szerelésű elektromos szerelvényekre van szükség



### > Sorolható mechanizmusok

A Valena egy olyan multifunkciós termékcsalád, mely minden helyzetre megoldást kínál

A sorolókeretek minden színben elérhetők egyestől ötösig, vízszintes és függőleges változatban

# Valena™ világításvezérlés: kapcsolók



7743 01 + 7743 51



7701 01 + 7701 51



7744 10 + 7744 51

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Fém süllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel  
Rugós vezetékbeiktetéssel

## Csom. Kat. szám **Kapcsolók 10 AX\* – 250 V~**

Csom.	Kat. szám		Leírás
	Fehér	Elefántcsont	
10	7744 01	7743 01	Egypólusú kapcsoló
10	7744 02	7743 02	Kétpólusú kapcsoló
10	7744 03	7743 03	Hárompólusú kapcsoló (400 V~) (csavaros vezetékbeiktetéssel)
10	7744 05	7743 05	Csillárkapcsoló
10	7744 06	7743 06	Váltókapcsoló
10	7744 08	7743 08	Kettős váltókapcsoló
10	7744 07	7743 07	Keresztkapcsoló
10	Alumínium 7701 01		Egypólusú kapcsoló
10	7701 02		Kétpólusú kapcsoló
10	7701 03		Hárompólusú kapcsoló (400V~) (csavaros vezetékbeiktetéssel)
10	7701 05		Csillárkapcsoló
10	7701 06		Váltókapcsoló
10	7701 08		Kettős váltókapcsoló
10	7701 07		Keresztkapcsoló

(1) 7758 97 kat. számú lámpával szállítva (zöld, 0,5 mA, 230 V)  
(2) 7758 98 kat. számú lámpával szállítva  
(narancssárga, 1 mA, 230 V)  
\* AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül  
alkalmas

## Csom. Kat. szám **Fényjelzős kapcsolók 10 AX\* – 250 V~**

Csom.	Kat. szám		Leírás
	Fehér	Elefántcsont	
10	7744 10	7743 10	Egypólusú kapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7744 49	7743 49	Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7744 28	7743 28	Csillárkapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7744 45	7743 45	Csillárkapcsoló egy ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7742 13	7741 13	Csillárkapcsoló két ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7744 25	7743 25	Váltókapcsoló ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7744 26	7743 26	Váltókapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7744 48	7743 48	Keresztkapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7742 12	7741 12	Kettős váltókapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	Alumínium 7701 10		Egypólusú kapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7701 49		Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7701 45		Csillárkapcsoló egy ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7702 13		Csillárkapcsoló két ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7701 28		Csillárkapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7701 25		Váltókapcsoló ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
10	7701 26		Váltókapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7702 12		Kettős váltókapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7701 48		Keresztkapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>

Piros katalógusszám: új termék

# Valena™

világításvezérlés: kapcsolók, nyomók



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51



7743 12 + 7743 51



7744 19 + 7744 51



7701 13 + 7701 51

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Fém súllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Képek	Leírás
	Fehér	Elefántcsont		
10	7742 05	7741 05		Váltókapcsoló
10	7742 04	7741 04		Kétpólusú kapcsoló
	Alumínium			
10	7702 05			Váltókapcsoló
10	7702 04			Kétpólusú kapcsoló

Csom.	Kat. szám		Képek	Leírás
	Fehér	Elefántcsont		
10	7742 03	7741 03		Váltókapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7742 14	7741 14		Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>
	Alumínium			
10	7702 03			Váltókapcsoló jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7702 14			Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel <sup>(2)</sup>

(1) 7758 97 kat. számú lámpával szállítva (zöld 0,5 mA)  
(2) 7758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)  
\* AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

Csom.	Kat. szám		Képek	Leírás
	Fehér	Elefántcsont		
10	7744 11	7743 11		Egypólusú nyomó
10	7744 12	7743 12		Egypólusú nyomó lámpajellel
10	7742 16	7741 16		Egypólusú nyomó csengőjellel
1	7742 18	7741 18		Kettős váltóérintkezős nyomó
1	7744 19	7743 19		Húzószinóros váltóérintkezős nyomó
10	7744 13	7743 13		Egypólusú nyomó lámpajellel és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7742 14	7741 15		Egypólusú nyomó csengőjellel és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
	Alumínium			
10	7701 11			Egypólusú nyomó
10	7701 12			Egypólusú nyomó lámpajellel
10	7702 16			Egypólusú nyomó csengőjellel
10	7702 18			Kettős váltóérintkezős nyomó
1	7701 19			Húzószinóros váltóérintkezős nyomó
10	7701 13			Egypólusú nyomó lámpajellel és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7702 15			Egypólusú nyomó csengőjellel és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	0898 05			Húzószinór, hossza: 1,5 m



# Valena™

nyomók, redőnykapcsolók, redőnynyomók, forgatógombos fényerőszabályzók, hotelkártya-kapcsoló



7702 17 + 7701 51



7743 04 + 7743 51



7741 34 + 7743 51



7741 61 + 7743 51

Csom.	Kat. szám	Nyomók 10 A - 12 V (folytatás)
10	Fehér 7744 15   Elefántcsont 7743 15	Egypólusú nyomó csengőjellel és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7742 17   7741 17	Egypólusú nyomó címketartóval és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	Alumínium 7701 15	Egypólusú nyomó csengőjellel és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>
10	7702 17	Egypólusú nyomó címketartóval és jelzőfényvel <sup>(1)</sup>

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők 10 A - 250 V~
1	Fehér 7744 04   Elefántcsont 7743 04	Redőnykapcsoló Mechanikus retesszel
1	7744 14   7743 14	Redőnynyomó Mechanikus retesszel
1	Alumínium 7701 04	Redőnykapcsoló Mechanikus retesszel
1	7701 14	Redőnynyomó Elektronikus retesszel

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők Somfy RTS redőnyökhöz 10 A - 250 V~
1	Fehér 7700 79   Elefántcsont 7741 79	Redőnyvezérlő Somfy RTS redőnyökhöz 3V-os CR 2032 lítium elemmel szállítva
1	Alumínium 7702 79	Redőnyvezérlő Somfy RTS redőnyökhöz 3V-os CR 2032 lítium elemmel szállítva

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 230 V~ - 50 Hz
1	Fehér 7700 60   Elefántcsont 7741 60	<b>Forgatógombos fényerőszabályzók</b> <b>Fényerőszabályzó 100 - 1000 W</b> Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (100 - 1000 W) - ELV <sup>(2)</sup> halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (100 - 1000 VA) Min. terhelés 100 W, ill. 100 VA
1	Alumínium 7702 60	<b>Fényerőszabályzó 100 - 1000 W</b> Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (100 - 1000 W) - ELV <sup>(2)</sup> halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (100 - 1000 VA) Min. terhelés 100 W, ill. 100 VA.
1	Fehér 7700 61   Elefántcsont 7741 61	<b>Fényerőszabályzó 40 - 400 W</b> Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40 - 400 W) Min. terhelés 40 W
1	Alumínium 7702 61	<b>Fényerőszabályzó 40 - 400 W</b> Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (100 - 1000 W) Min. terhelés 40 W

Csom.	Kat. szám	Hotelkártya-kapcsoló 10 A - 230 V~
10	Fehér 7742 34   Elefántcsont 7741 34	Használható max. kártyaszélesség: 54 mm Hotelkártya-kapcsoló jelzőfényvel <sup>(3)</sup>
10	7742 35   7741 35	Hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel (kb. 30 mp a kártya eltávolítását követően)
10	Alumínium 7702 34	Hotelkártya-kapcsoló jelzőfényvel <sup>(3)</sup>
1	7702 35	Hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel (kb. 30 mp a kártya eltávolítását követően)
100	15.500.177-7	Hotelkártya




(1) 7758 99 kat. számú lámpával szállítva (zöld, 15 mA, 8-12V)  
(2) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V~, 24 V~, 48 V~)  
(3) 7758 90 kat. számú lámpával szállítva (zöld, 1 mA, 230 V~)



7702 62 + 7701 51

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 230 V~ - 50 Hz		
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  Fehér 7700 62 </td> <td style="text-align: center;">  Elefántcsont 7741 62 </td> </tr> </table>	 Fehér 7700 62 	 Elefántcsont 7741 62 	<b>Nyomógombos fényerőszabályzók</b> A termék be/kikapcsoló gombbal és független +/- fényerőszint beállító-gombbal rendelkezik. Fényerőszabályzó 40 - 400 W Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40 - 400 W) - ELV <sup>(1)</sup> halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40 - 400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető
 Fehér 7700 62 	 Elefántcsont 7741 62 			
1	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  7700 74</td> <td style="text-align: center;">  7741 74</td> </tr> </table>	 7700 74	 7741 74	<b>Fényerőszabályzó 40 - 600 W</b> Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40 - 600 W) - ELV <sup>(1)</sup> halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40 - 600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA
 7700 74	 7741 74			
1	 Alumínium 7702 62 	<b>Fényerőszabályzó 40 - 400 W</b> Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40 - 400 W) - ELV <sup>(1)</sup> halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40 - 400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA. Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető.		
1	 7702 74	<b>Fényerőszabályzó 40 - 600 W</b> Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40 - 600 W) - ELV <sup>(1)</sup> halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (40 - 600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA		

(1) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V~, 24 V~, 48 V~)

**Forgatógombos fényerőszabályzó bekötési rajza**  
 (Kat. szám: 7700 61/ 7741 61/ 7702 61)

**Nyomógombos fényerőszabályzó bekötési rajza**  
 (Kat. szám: 7700 62 / 7741 62 / 7702 62)

**Forgatógombos fényerőszabályzó**  
 (Kat. szám: 7700 62 / 7741 62 / 7702 62)  
 váltókapcsolásba kötése hagyományos nyomóval


# Valena™

világításvezérlés: mozgásérzékelős kapcsolók



# Valena™

világításvezérlés: mozgásérzékelős kapcsolók




7702 89 + 7701 51


## Csom. Kat. szám Mozgásérzékelős kapcsolók

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók								
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Fehér</td> <td></td> <td>Elefántcsont</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7700 89</td> <td></td> <td>7741 89</td> </tr> </table>		Fehér		Elefántcsont		7700 89		7741 89	<p><b>Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W</b> 3 vezetékű Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető</p> <p>Két mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető 3 órával az "ON" gomb megnyomása után a termék visszatér az automatikus üzemmódba Állítható érzékelési távolság: 3 - 10 m Vízszintes látószög: 130° Állítható fényerősség: 3 - 1000 lux Állítható időzítés: 1 mp - 16 perc Max. terhelés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izzó- és halogénlámpa 230 V~ (max. 1000 W)</li> <li>- ELV<sup>(1)</sup> halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektornikus előtéttel (max. 500 VA)</li> <li>- fénycső Ø26 vagy Ø38 mm (500 VA)</li> <li>- kompakt fénycső (max. 500 VA)</li> <li>- ventilátorok (max. 100 VA)</li> <li>- mágneskapcsolók (<math>I_{max} \leq 2 A</math>)</li> </ul>
	Fehér		Elefántcsont							
	7700 89		7741 89							
1	7742 28 / 7741 28	<p><b>Mozgásérzékelős kapcsoló 60 - 300 W</b> 2 vezetékű Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető</p> <p>Max. 5 mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető Érzékelési távolság: max. 8 m Vízszintes látószög: 130° Állítható fényerősség: 3 - 1000 lux Állítható időzítés: 6 mp - 6 perc Max. terhelés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izzó- és halogénlámpa 230 V~ (60 - 300 W)</li> </ul> <p>Min. terhelés: 60 W</p>								
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Alumínium</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7702 89</td> </tr> </table>		Alumínium		7702 89	<p><b>Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W</b> 3 vezetékű Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető</p> <p>Két mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető 3 órával az "ON" gomb megnyomása után a termék visszatér az automatikus üzemmódba Állítható érzékelési távolság: 3 - 10 m Vízszintes látószög: 130° Állítható fényerősség: 3 - 1000 lux Állítható időzítés: 1 mp - 16 perc Max. és min. terhelés: lásd kat. szám: 7742 89-nél</p>				
	Alumínium									
	7702 89									
1	7702 28	<p><b>Mozgásérzékelős kapcsoló 60 - 300 W</b> 2 vezetékű Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető</p> <p>Max. 5 mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető Érzékelési távolság max. 8 m Vízszintes látószög: 130° Állítható fényerősség: 3 - 1000 lux Állítható időzítés: 6 mp - 6 perc Max. terhelés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izzó- és halogénlámpa 230 V~ (60 - 300 W)</li> </ul> <p>Min. terhelés: 60 W</p>								


## Mozgásérzékelős kapcsoló beállítása (Kat. szám: 7742 28 / 7741 28 / 7702 28)




## Mozgásérzékelős kapcsoló bekötési rajza (Kat. szám: 7742 28 / 7741 28 / 7702 28)



## Mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolásba kötése önmagával



## Mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolásba kötése hagyományos nyomógombbal



(1) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V~, 24 V~, 48 V~)

# Valena™

hőmérséklet-szabályzók, telefon csatlakozóaljzatok, informatikai csatlakozóaljzatok



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Fém süllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Hőmérséklet-szabályzók 250 V~	
			Bimetall-érzékelővel Szabályozási tartomány: + 5 °C ... + 30 °C Kapcsolt kontaktus: nyitó Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1 4 A, ha cosφ = 0,6	
	Fehér	Elefántcsont		
1	7742 26	7741 26		Standard szobatermosztát
1	7742 27	7741 27		Komfort szobatermosztát Manuálisan beállítható üzemmódok: - éjszakai - nappali - külső programóra
1	7700 91	7741 91		Szobatermosztát padlófűtéshez
	Alumínium			
1	7702 26			Standard szobatermosztát
1	7702 27			Komfort szobatermosztát Manuálisan beállítható üzemmódok: - éjszakai - nappali - külső programóra
1	7702 91			Szobatermosztát padlófűtéshez

Csom.	Kat. szám		Telefon-csatlakozóaljzatok	
			Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel Rögzítőköröm (kat. szám: 7759 92) nélkül	
	Fehér	Elefántcsont		
10	7744 38	7743 38		1xRJ11 csatlakozóaljzat
10	7744 39	7743 39		2xRJ11 csatlakozóaljzat két független telefonvonal kezelésére is alkalmas
1	7744 41	7743 41		Telekommunikációs csatlakozóaljzat 1xRJ45 aljzat ISDN Rögzítőkörömmel együtt
10	7700 80	7741 80		Speciális RJ45/RJ11 csatlakozóaljzat 1xRJ45 Cat. 5e UTP + 1xRJ11
	Alumínium			
10	7701 38			1xRJ11 csatlakozóaljzat
10	7701 39			2xRJ11 csatlakozóaljzat
1	7701 41			Telekommunikációs csatlakozóaljzat 1xRJ45 aljzat ISDN Rögzítőkörömmel együtt
10	7702 80			Speciális RJ45/RJ11 csatlakozóaljzat 1xRJ45 Cat. 5e UTP + 1xRJ11

Csom.	Kat. szám		Informatikai csatlakozóaljzatok	
			Gyors bekötés ráfordítható bekötőkarral	
	Fehér	Elefántcsont		
			<b>RJ45-ös csatlakozóaljzatok UTP hálózatokhoz</b>	
			<b>Cat. 5e</b>	
10	7742 30	7741 30		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7742 31	7741 31		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7742 38	7741 38		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7742 39	7741 39		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
	Alumínium			
10	7702 30			1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7702 31			2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7702 38			1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7702 39			2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
	Fehér	Elefántcsont		
			<b>Cat. 6</b>	
10	7742 46	7741 46		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7742 47	7741 47		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7742 42	7741 42		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7742 43	7741 43		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
	Alumínium			
10	7702 46			1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7702 47			2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7702 42			1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7702 43			2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel

## Valena™ informatikai csatlakozóaljzatok



7741 44 + 7743 51

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Fém süllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Informatikai csatlakozóaljzatok (folytatás)	
			<b>RJ45-ös csatlakozóaljzatok FTP hálózatokhoz Cat. 6</b>	
10	Fehér 7742 32	Elefántcsont 7741 32		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7742 33	7741 33		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
			<b>RJ45-ös csatlakozóaljzatok STP hálózatokhoz Cat. 5e</b>	
10	Alumínium 7702 32			1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7702 33			2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
			<b>RJ45-ös csatlakozóaljzatok STP hálózatokhoz Cat. 5e</b>	
10	Fehér 7742 40	Elefántcsont 7741 40		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7742 41	7741 41		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
			<b>RJ45-ös csatlakozóaljzatok STP hálózatokhoz Cat. 6</b>	
10	Alumínium 7702 40			1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7702 41			2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
			<b>RJ45-ös csatlakozóaljzatok STP hálózatokhoz Cat. 6</b>	
10	Fehér 7742 44	Elefántcsont 7741 44		1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7742 45	7741 45		2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
			<b>RJ45-ös csatlakozóaljzatok STP hálózatokhoz Cat. 6</b>	
10	Alumínium 7702 44			1xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7702 45			2xRJ45 fali csatlakozóaljzat Csavaros rögzítési lehetőséggel


Piros katalógusszám: új termék

## MULTIMÉDIÁS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK



# Kommunikáció a lakásban

## ... kapcsolótáblától a csatlakozóaljzatokig



➤ A Legrand által kínált rendszer lehetővé teszi az összes multimédiás eszköz használatát a lakás egész területén: telefon, TV (koax és csavart érpáras kábel) és internet

### A Legrand rendszer előnyei

- 1 A TV-jelek közvetítése történhet koax vagy csavart érpárus kábel segítségével is
- 2 Bármelyik TV-közvetítési móddal kompatibilis

# Valena™ antenna csatlakozójzatok



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Fém süllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám	Antenna-csatlakozójzatok
		Negyedfordulatos bekötéssel Koaxiális kábelhez Ø9,5 mm-es dugókhöz
		<b>TV-csatlakozójzatok</b> frekvenciatartomány: 0 - 2400 MHz szűrő nélkül
10	7744 29 (Fehér) / 7743 29 (Elefántcsont)	<b>Végzáró</b> Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB Típuszám: STD TV 1
10	7744 30 / 7743 30	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB Típuszám: STD TV 2
10	7744 31 / 7743 31	<b>Átmenő</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB Átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB Típuszám: STD TV 3
10	7701 29 (Alumínium)	<b>Végzáró</b> Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB Típuszám: STD TV 1
10	7701 30	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB Típuszám: STD TV 2
10	7701 31	<b>Átmenő</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB Átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB Típuszám: STD TV 3

Csom.	Kat. szám	TV-RD csatlakozójzatok
		TV-csatlakozókhoz, 5 - 862 MHz Rádiócsatlakozókhoz, 87,5 - 108 MHz
10	7744 32 (Fehér) / 7743 32 (Elefántcsont)	<b>Végzáró</b> Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB Egy jelbevezetési lehetőséggel Típuszám: STD TV/R 1
10	7744 33 / 7743 33	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB Egy jelbevezetési lehetőséggel Típuszám: STD TV/R 2
10	7744 34 / 7743 34	<b>Átmenő</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB Átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB Típuszám: STD TV/R 3

Csom.	Kat. szám	TV-RD csatlakozójzatok (folytatás)
10	7701 32 (Alumínium)	<b>Végzáró</b> Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB Típuszám: STD TV/R 1
10	7701 33	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB Típuszám: STD TV/R 2
10	7701 34	<b>Átmenő</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB Átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB Típuszám: STD TV/R 3)

Csom.	Kat. szám	TV-RD- SAT csatlakozójzatok
		TV-csatlakozókhoz, 5 - 862 MHz Rádiócsatlakozókhoz, 87,5 - 108 MHz SAT-csatlakozókhoz, 950 - 2400 MHz
10	7744 35 (Fehér) / 7743 35 (Elefántcsont)	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7744 36 / 7743 36	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7744 37 / 7743 37	<b>Átmenő</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
10	7701 35 (Alumínium)	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7701 36	<b>Végzáró</b> Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7701 37	<b>Átmenő</b> Átmenő csillapítás ≤ 14 dB
10	7744 42 (Fehér) / 7743 42 (Elefántcsont)	<b>TV-RD csatlakozójzat burkolat</b> TV-RD burkolat keret nélkül hagyományos antenna-csatlakozójzathoz (30 mm)
10	7701 42 (Alumínium)	TV-RD burkolat keret nélkül hagyományos antenna-csatlakozójzathoz (30 mm)

## Valena™ földelt csatlakozóaljzatok



7743 94



7743 20 + 7743 51



7743 27 + 7701 51



7702 94



7743 71

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Fém süllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~
	Fehér	Elefántcsont	csavaros vezetékbe kötéssel
10	7744 20	7743 20	2P+F csatlakozóaljzat
10	7744 21	7743 21	2P+F csatlakozóaljzat, gyerekvédelemmel
10	7744 22	7743 22	2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel
10	7744 23	7743 23	2P+F csatlakozóaljzat, egybeépített burkolattal (nem sorolható)
5	7743 94	7743 95	2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)
10	7743 27		2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros
10	0502 99		Kódlap reteszelt csatlakozóaljzatokhoz
10	7743 72		2P+F csatlakozóaljzat, zöld
10	7743 73		2P+F csatlakozóaljzat, narancs
10	Aluminium	7701 20	2P+F csatlakozóaljzat
10	7701 21		2P+F csatlakozóaljzat, gyerekvédelemmel
10	7701 22		2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel
10	7701 23		2P+F csatlakozóaljzat, egybeépített burkolattal (nem sorolható)
5	7701 94		2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)

Csom.	Kat. szám		Földelt csatlakozóaljzatok (folytatás)
	Fehér	Elefántcsont	rugós vezetékbe kötéssel
10	7742 19	7741 19	2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal (nem sorolható)
10	Aluminium	7702 19	2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal (nem sorolható)
5	Fehér	Elefántcsont	<b>Kettős földelt csatlakozóaljzatok</b> Egybeépített burkolattal és kerettel szállítva Egy süllyesztődobozba szerelhető Nem sorolható
5	7744 00	7743 70	2x2P+F csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbe kötéssel
5	7744 27	7743 71	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyerekvédelemmel Csavaros vezetékbe kötéssel
5	Aluminium	7701 00	2x2P+F csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbe kötéssel
5	7701 27		2x2P+F csatlakozóaljzat, gyerekvédelemmel Csavaros vezetékbe kötéssel
5	Fehér	7742 48	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyerekvédelemmel Rugós vezetékbe kötéssel

**Valena™**  
 kihangosító-rendszerek


7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51

 Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
 Fém sülylesztőperemmel  
 Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel


Csom.	Kat. szám	Kihangosító- rendszerek
1	7700 69	A szereléshez min. 40 mm mélységű és 60 mm átmérőjű sülylesztődoboz szükséges <b>Ajánlat egyhelyiséges telepítéshez</b> Az FM tuner es helyi erősítő és a felszerelt hangszórók segítségével a lakás egy helyiségében (pl. konyha, fürdőszoba) tudjuk hallgatni a rádiót vagy a külső bemenetre csatlakoztatott hangforrást <b>Stereó helyi FM tunerrel</b> 2 x 1 W 16 Ω (mono üzemmód is lehetséges) Csatornák automatikus megkeresése és memorizálása (max. 10 csatorna) Elalváskapcsoló funkció és működésjelző LED világítás. Ø3,5 mm-es Jack bemenet (kábel nélkül) Mono és sztereó kimenetek (8 Ω vagy 16 Ω)
1	7700 70	<b>Tápegység helyi erősítőhöz</b> (kat. szám: 7700 69) beépített hangszóróval Hangszóró: 1 W - 16 Ω.
1	0047 96	<b>Moduláris tápegység</b> 230 V/15 V - 15 W sínre rögzíthető modulszélesség: 5 modul
1	0673 22	<b>Tápegység</b> 230 V/15 V - 3,5 W Allmennyezeten keresztüli megtápláláshoz Felszerelési javaslat nedves helyiségben: 0920 42 kat. számú Plexo dobozba
1	7700 66 7741 66	<b>Ajánlat többhelyiséges telepítésekhez</b> Lakáson belül egy- vagy többzónás kialakítási lehetőség 2 vagy akár 3 hangforrás (FM rádió, fő hangforrás, külső bemeneten csatlakoztatott hangforrás) Mono és sztereó kimenetek (8 Ω vagy 16 Ω) Hívőegység és belső kommunikációs funkció Hangerősség- és hangszínszabályozás
1	7700 67 7741 67	<b>Központi bemeneti egység kihangosító rendszerhez</b> Ø3,5 mm-es Jack bemenettel Fogyasztás: 1,5 W Moduláris tápegységgel együtt szállítva (230 V/15 V - 60 W, modulszélesség: 6 modul)
1	7700 67 7741 67	<b>Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel</b> Helyiségenként egy szükséges 2 x 1,5 W sztereó hangszóróhoz (8 Ω és 16 Ω) Ø3,5 mm-es Jack bemenettel Fogyasztás: 4,5 W Hangerősség és hangszínszabályozás Központi hívőegység és rádiós ébresztő funkció

Csom.	Kat. szám	Kihangosító- rendszerek (folytatás)
1	7700 68 7741 68	<b>Ajánlat többhelyiséges telepítésekhez</b> <b>Kiegészítő kommunikációs egység</b> Bővíítőegység helyi sztereó erősítőhöz (Kat. szám: 7700 67 / 7741 67) Funkciók: - központi hívőegység - belső kommunikációs egység (intercom) - gyermekfelügyelet - FM sztereó rádió tuner 20 memória helyel - gyorsbillentyűk Kábellel a helyi sztereó erősítőhöz egyszerűen rögzíthető (kábelrel együtt szállítva)
1	7702 66	<b>Központi bemeneti egység kihangosító rendszerhez</b> Ø3,5 mm-es Jack bemenettel Fogyasztás: 1,5 W Moduláris tápegységgel együtt szállítva (230 V/15 V - 60 W, modulszélesség: 6 modul)
1	7702 67	<b>Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel</b> Helyiségenként egy szükséges 2 x 1,5 W sztereó hangszóróhoz (8 Ω és 16 Ω) Ø3,5 mm-es Jack bemenettel Fogyasztás: 4,5 W Hangerősség és hangszínszabályozás Központi hívőegység és rádiós ébresztő funkció
1	7702 68	<b>Kiegészítő kommunikációs egység</b> Bővíítőegység helyi sztereó erősítőhöz (Kat. szám: 7700 67/7741 67) Funkciók: - központi hívőegység - belső kommunikációs egység (intercom) - gyermekfelügyelet - FM sztereó rádió tuner 20 memória helyel - gyorsbillentyűk Kábellel a helyi sztereó erősítőhöz egyszerűen rögzíthető (kábelrel együtt szállítva)
1	0673 27	<b>Hangszórók</b> <b>Egy- és többhelyiséges kihangosító rendszerekhez</b> Spot hangszóró 2" 2 W - 16 Ω Méret: Ø80 mm
1	0673 29	Hangszóró 6,5" 100 W - 8 Ω Méret: Ø230 mm Álmennyezetbe sülyleszthető
1	7700 65	<b>Sülylesztett szerelésű hangszórók</b>
1	7700 71	Szerelés: 60 mm átmérőjű, min. 40 mm mély sülylesztődobozba
1	7741 65	2 W

# Valena™ kihangosító rendszerek

## ■ Telepítési segédlet

### Egyhelyiséges kihangosító rendszer




**Hallgatható:** FM rádió vagy a kiegészítő bemenetre csatlakoztatott készülék

#### Fő funkciók:

- FM tuner, 10 tárolható állomás
- automatikus hangolás
- kiegészítő bemenet külső audió lejátszó eszközökhöz
- mono vagy sztereó kimenet (4, 8 Ω vagy 16 Ω)

### Többhelyiséges kihangosító rendszer Központi zeneszolgáltatás



#### Hallgatható:


- Konyha A1: A5 központi egység vagy az A1 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz
- Hálósoba A3: A5 központi egység vagy az A3 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz
- Nappali A5: központi egység vagy az A5 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz

#### Fő funkciók:

- 2 hangforrás (központi egység bemenete vagy a helyi vezérlőegység kiegészítő bemenete)
- kiegészítő bemenet külső audió lejátszó eszközökhöz
- mono vagy sztereó kimenet (8 Ω vagy 16 Ω)
- központi hívás
- ébresztőóra
- hangszín szabályozás (hangerő, magas, mély, loudness, balance)

### Több helyiséges kihangosító rendszer

#### Központi zeneszolgáltatás, intercom funkció, gyermekfelügyelet



#### Hallgatható:

- Konyha A1, G1 csoport: A5 központi egység vagy az A1 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz, vagy az A1 helyi vezérlőegységhez csatlakoztatott kiegészítő kommunikációs egység FM rádiója, vagy a gyerekszoba
- Hívás: központi, G1 csoport minden tagja vagy csak egy szoba
- Hálósoba A3, G2 csoport: A5 központi egység vagy az A3 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz
- Hívás: csak központi
- Nappali A5, G1 csoport: központi egység vagy A5 helyi kezelőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz, vagy az A5 helyi vezérlőegységhez csatlakoztatott kiegészítő kommunikációs egység FM rádiója, vagy a gyerekszoba
- Hívás: központi, G1 csoport minden tagja vagy csak egy szoba

#### Fő funkciók:

- 3 hangforrás (központi egység bemenete, helyi vezérlőegység kiegészítő bemenete, helyi vezérlőegységhez csatlakoztatott kommunikációs egység FM rádiója)
- kiegészítő bemenet külső audió lejátszó eszközökhöz
- mono vagy sztereó kimenet (8 Ω vagy 16 Ω)
- belső kommunikációs funkció (intercom szoba - szoba között)
- gyermekfelügyeleti funkció
- központi hívás, csoport hívás
- ébresztőóra (hangjelzés vagy rádió ébresztés)
- hangszín szabályozás (hangerő, magas, mély, loudness, balance)
- FM tuner, 20 tárolható állomás
- gyorsbillentyűk (gyermekfelügyelet be-/kikapcsolása, ébresztőóra be-/kikapcsolása, „ne zavarjon” funkció, teljes kikapcsolás)

# Valena™

IP 44-es vízmentes funkciók, egyéb funkciók, kiegészítők



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51



7744 50



7743 24 + 7743 51



7702 23 + 7701 51

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Fém súllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		<b>IP 44-es védettségű mechanizmusok</b> Hagyományos keretekkel szerelhető (544. oldal)
	Fehér	Elefántcsont	
10	7742 01	7741 01	Egypólusú kapcsoló
10	7742 06	7741 06	
10	7700 97	7741 97	Keresztkapcsoló
10	7700 98	7741 98	Kettős váltókapcsoló
10	7700 92	7741 92	Kétpólusú kapcsoló
10	7700 99	7741 99	Egypólusú nyomó csengőjellel
10	7742 20	7741 20	2P+F csatlakozóaljzat, csapófedéllel, gyermekvédelemmel Csavaros vezetékbecsötéssel

		<b>IP 44-es védettségű keret</b> Minden nem IP 44-es mechanizmussal kompatibilis Nem sorolható	
	Fehér	Elefántcsont	
10	7744 50	7743 50	IP 44-es vízmentes keret csapófedéllel

		<b>Glimmlámpák</b>	
10	7758 97	Zöld glimmlámpa 0,5 mA - 230 V	
10	7758 90	Zöld nagy fényerejű glimmlámpa 1 mA - 230 V	
10	7758 98	Narancssárga glimmlámpa 1 mA - 230 V	
10	7758 99	Zöld glimmlámpa 15 mA - 12 V	

Csom.	Kat. szám		<b>Egyéb mechanizmusok, kiegészítők</b>
	Fehér	Elefántcsont	
10	7744 47	7743 47	Kábelkivezető
10	7744 46	7743 46	Vakfedél
10	7744 80	7743 80	Univerzális burkolat Ø46,5 mm Univerzális burkolattal szerelhető Galea Life mechanizmusokhoz
10	7761 81	7761 31	Egyes kiemelőkeret
10	7761 84	7761 34	Kábelbevezetési kiegészítő
10	7761 85	7761 35	Összekötő elem kiemelőkeretek függőleges sorolásához
10	Alumínium 7701 47		Kábelkivezető
10	7701 46		Vakfedél
10	7701 80		Univerzális burkolat Ø46,5 mm Univerzális burkolattal szerelhető Galea Life mechanizmusokhoz

		<b>Hangszóró csatlakozóaljzatok</b> DIN 41 529 szabvány szerinti csatlakozókkal 0,75 - 5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetű kábelekhez Csavaros vezetékbecsötéssel	
	Fehér	Elefántcsont	
10	7742 23	7741 23	HiFi hangszóró csatlakozóaljzat 2 db szorítós csatlakozóval
10	7744 24	7743 24	HiFi hangszóró csatlakozóaljzat 4 db szorítós csatlakozóval
10	Alumínium 7702 23		HiFi hangszóró csatlakozóaljzat 2 db szorítós csatlakozóval
10	7701 24		HiFi hangszóró csatlakozóaljzat 4 db szorítós csatlakozóval

## Valena™

klasszikus stílus  
fehér és elefántcsont színű keretek



7744 31



7743 51

## Valena™

diszkréten elegáns stílus  
fehér keretek díszítőcsikkal



7744 61



7744 71

Csom.	Kat. szám		Fehér és elefántcsont színű keretek	
10	fehér 7744 51	elefántcsont 7743 51		Egyes keret
10	7744 52	7743 52		Vízszintes kettős keret
2	7744 53	7743 53		Vízszintes hármás keret
1	7744 54	7743 54		Vízszintes négyes keret
1	7744 55	7743 55		Vízszintes ötös keret
10	7744 56	7743 56		Függőleges kettős keret
2	7744 57	7743 57		Függőleges hármás keret
1	7744 58	7743 58		Függőleges négyes keret
1	7744 59	7743 59		Függőleges ötös keret
10	7761 81	7761 31		<b>Egyes kiemelőkeret</b> Falon kívüli szerelvényezéshez
10	7744 50	7743 50		<b>Vízmentes keret IP 44</b>

Csom.	Kat. szám		Fehér keretek Kristály és opálkék díszítőcsikkal	
10	kristály 7744 61	opálkék 7744 71		Egyes keret
10	7744 62	7744 72		Vízszintes kettős keret
2	7744 63	7744 73		Vízszintes hármás keret
1	7744 64	7744 74		Vízszintes négyes keret
1	7744 65	7744 75		Vízszintes ötös keret
10	7744 66	7744 76		Függőleges kettős keret
2	7744 67	7744 77		Függőleges hármás keret
1	7744 68	7744 78		Függőleges négyes keret
1	7744 69	7744 79		Függőleges ötös keret

## Valena™

diszkréten elegáns stílus  
fehér keretek díszítőcsíkkal



7744 81

7744 91

7742 91

Csom.	Kat. szám	Fehér keretek Borostyánsárga díszítőcsíkkal
10	borostyán- sárga 7744 81	Egyes keret
10	7744 82	Vízszintes kettős keret
2	7744 83	Vízszintes hármás keret
1	7744 84	Vízszintes négyes keret
1	7744 85	Vízszintes ötös keret
10	7744 86	Függőleges kettős keret
2	7744 87	Függőleges hármás keret
1	7744 88	Függőleges négyes keret
1	7744 89	Függőleges ötös keret

## Valena™

diszkréten elegáns stílus  
fehér keretek díszítőcsíkkal

Csom.	Kat. szám	Fehér keretek Palaszürke díszítőcsíkkal
<b>A palaszürke dekorcsíkos keretek a készlet erejéig érhetőek csak el</b>		
10	palaszürke 7744 91	Egyes keret
10	7744 92	Vízszintes kettős keret
2	7744 93	Vízszintes hármás keret
1	7744 94	Vízszintes négyes keret
1	7744 95	Vízszintes ötös keret
10	7744 96	Függőleges kettős keret
2	7744 97	Függőleges hármás keret
1	7744 98	Függőleges négyes keret
1	7744 99	Függőleges ötös keret

Csom.	Kat. szám	Fehér keretek Króm díszítőcsíkkal
10	króm 7742 91	Egyes keret
10	7742 92	Vízszintes kettős keret
2	7742 93	Vízszintes hármás keret
1	7742 94	Vízszintes négyes keret
1	7742 95	Vízszintes ötös keret
10	7742 96	Függőleges kettős keret
2	7742 97	Függőleges hármás keret
1	7742 98	Függőleges négyes keret
1	7742 99	Függőleges ötös keret

## Valena™

természetes stílus

umrabarna, terrakotta és agyagbarna színű keretek



7700 01



7700 11



7700 21

Csom.	Kat. szám	Umrabarna színű keretek
10	umrabarna 7700 01	Egyes keret
10	7700 02	Vízszintes kettős keret
2	7700 03	Vízszintes hármas keret
1	7700 04	Vízszintes négyes keret
1	7700 05	Vízszintes ötös keret
10	7700 06	Függőleges kettős keret
2	7700 07	Függőleges hármas keret
1	7700 08	Függőleges négyes keret
1	7700 09	Függőleges ötös keret

## Valena™

természetes stílus

umrabarna, terrakotta és agyagbarna színű keretek

Csom.	Kat. szám	Terrakotta színű keretek
10	terrakotta 7700 11	Egyes keret
10	7700 12	Vízszintes kettős keret
2	7700 13	Vízszintes hármas keret
1	7700 14	Vízszintes négyes keret
1	7700 15	Vízszintes ötös keret
10	7700 16	Függőleges kettős keret
2	7700 17	Függőleges hármas keret
1	7700 18	Függőleges négyes keret
1	7700 19	Függőleges ötös keret

Csom.	Kat. szám	Agyagbarna színű keretek
10	agyagbarna 7700 21	Egyes keret
10	7700 22	Vízszintes kettős keret
2	7700 23	Vízszintes hármas keret
1	7700 24	Vízszintes négyes keret
1	7700 25	Vízszintes ötös keret
10	7700 26	Függőleges kettős keret
2	7700 27	Függőleges hármas keret
1	7700 28	Függőleges négyes keret
1	7700 29	Függőleges ötös keret

## Valena™

lendületes stílus

búzavirág, aranyeső és mályva színű keretek



7700 31



7700 41



7700 51

### Csom. Kat. szám Búzavirág színű keretek

Csom.	Kat. szám	Búzavirág színű keretek
10	búzavirág 7700 31	Egyes keret
10	7700 32	Vízszintes kettős keret
2	7700 33	Vízszintes hármass keret
1	7700 34	Vízszintes négyes keret
1	7700 35	Vízszintes ötös keret
10	7700 36	Függőleges kettős keret
2	7700 37	Függőleges hármass keret
1	7700 38	Függőleges négyes keret
1	7700 39	Függőleges ötös keret

## Valena™

lendületes stílus

búzavirág, aranyeső és mályva színű keretek

### Csom. Kat. szám Aranyeső színű keretek

Csom.	Kat. szám	Aranyeső színű keretek
10	aranyeső 7700 41	Egyes keret
10	7700 42	Vízszintes kettős keret
2	7700 43	Vízszintes hármass keret
1	7700 44	Vízszintes négyes keret
1	7700 45	Vízszintes ötös keret
10	7700 46	Függőleges kettős keret
2	7700 47	Függőleges hármass keret
1	7700 48	Függőleges négyes keret
1	7700 49	Függőleges ötös keret

### Csom. Kat. szám Mályva színű keretek

Csom.	Kat. szám	Mályva színű keretek
10	mályva 7700 51	Egyes keret
10	7700 52	Vízszintes kettős keret
2	7700 53	Vízszintes hármass keret
1	7700 54	Vízszintes négyes keret
1	7700 55	Vízszintes ötös keret
10	7700 56	Függőleges kettős keret
2	7700 57	Függőleges hármass keret
1	7700 58	Függőleges négyes keret
1	7700 59	Függőleges ötös keret

**Valena™**  
 modern stílus  
 alumínium és titánium színű keretek


7701 51



7701 61

Csom.	Kat. szám	Titánium színű keretek
10	titánium 7701 61	Egyes keret
10	7701 62	Vízszintes kettős keret
2	7701 63	Vízszintes hármass keret
1	7701 64	Vízszintes négyes keret
1	7701 65	Vízszintes ötös keret
10	7701 66	Függőleges kettős keret
2	7701 67	Függőleges hármass keret
1	7701 68	Függőleges négyes keret
1	7701 69	Függőleges ötös keret

Csom.	Kat. szám	Alumínium színű keretek
10	alumínium 7701 51	Egyes keret
10	7701 52	Vízszintes kettős keret
2	7701 53	Vízszintes hármass keret
1	7701 54	Vízszintes négyes keret
1	7701 55	Vízszintes ötös keret
10	7701 56	Függőleges kettős keret
2	7701 57	Függőleges hármass keret
1	7701 58	Függőleges négyes keret
1	7701 59	Függőleges ötös keret

## Valena™ szakmai csomagolású termékek




Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			 <b>ÚJDONSÁG</b>
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS</b>			
<b>Kapcsolók - 250 V~</b>			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7744 01	7743 01	7701 01
kétpólusú kapcsoló 10 AX	7744 02	7743 02	7701 02
hárompólusú kapcsoló 400 V 10 A	7744 03	7743 03	7701 03
csillárkapcsoló 10 AX	7744 05	7743 05	7701 05
váltókapcsoló 10 AX	7744 06	7743 06	7701 06
keresztkapcsoló 10 AX	7744 07	7743 07	7701 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7744 08	7743 08	7701 08
váltókapcsoló 16 AX	7742 05	7741 05	7702 05
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7742 04	7741 04	7702 04
<b>Kapcsolók fényjelzéssel - 250 V~</b>			
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7744 10	7743 10	7701 10
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7744 49	7743 49	7701 49
csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7744 28	7743 28	7701 28
váltókapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7744 25	7743 25	7701 25
váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7744 26	7743 26	7701 26
keresztkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7744 48	7743 48	7701 48
csillárkapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7744 45	7743 45	7701 45
csillárkapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7742 13	7741 13	7702 13
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7742 12	7741 12	7702 12
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7744 49	7743 49	7701 49
váltókapcsoló jelzőfényvel 16 AX	7742 05	7741 05	7702 05
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 16 AX	7742 14	7741 14	7702 14
<b>Nyomók 10 AX - 250 V~</b>			
egypólusú nyomó	7744 11	7743 11	7701 11
egypólusú nyomó lámpajellel	7744 12	7743 12	7701 12
egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényvel	7744 13	7743 13	7701 13
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel 12 V	7744 15	7743 15	7701 15
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7742 15	7741 15	7702 15
egypólusú nyomó csengőjellel	7742 16	7741 16	7702 16
egypólusú nyomó jelzőfényvel, címketartóval 12 V	7742 17	7741 17	7702 17
kettős váltóérintkezős nyomó	7742 18	7741 18	7702 18
húzózsínros váltóérintkezős nyomó	7744 19	7743 19	7701 19
<b>Forgatógombos fényerőszabályzók</b>			
fényerőszabályzó 100 - 1000 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral)	7700 60	7741 60	7702 60
fényerőszabályzó 40 - 400 W (izzó, halogén 230 V~)	7700 61	7741 61	7702 61

**Valena™**  
 szakmai csomagolású termékek

<b>Mechanizmusok</b> keret nélkül, burkolattal			 <span style="color: red; font-weight: bold;">ÚJDONSÁG</span>
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Nyomógombos fényerőszabályzók</b>			
fényerőszabályzó 40 - 400 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel)	7700 62	7741 62	7702 62
fényerőszabályzó 40 - 600 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel)	7700 74	7741 74	7702 74
<b>Mozgásérzékelős kapcsolók</b>			
mozgásérzékelős kapcsoló 60 - 320 W	7742 28	7741 28	7702 28
mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W	7700 89	7741 89	7702 89
<b>REDŐNYVEZÉRLÉS</b>			
<b>Redőnyvezérlők</b>			
redőnykapcsoló	7744 04	7743 04	7701 04
redőnynyomó	7744 14	7743 14	7701 14
redőnyvezérlő Somfy RTS motorhoz	7700 79	7741 79	7702 79
<b>IP 44-es mechanizmusok</b>			
egypólusú kapcsoló	7742 01	7741 01	—
váltókapcsoló	7742 06	7741 06	—
keresztkapcsoló	7700 97	7741 97	—
kettős váltókapcsoló	7700 98	7741 98	—
kétpólusú kapcsoló	7700 92	7741 92	—
egypólusú nyomó csengőjellel	7700 99	7741 99	—
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7742 20	7741 20	—
<b>HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK</b>			
<b>Hőmérséklet-szabályzók</b>			
standard szobatermosztát	7742 26	7741 26	7702 26
komfort szobatermosztát	7742 27	7741 27	7702 27
szobatermosztát padlófűtéshez	7700 91	7741 91	7702 91

**Valena™**

szakmai csomagolású termékek

<b>Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal</b>			 <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">ÚJONSÁG</span>
	<b>Fehér</b>	<b>Elefántcsont</b>	<b>Alumínium</b>

**CSATLAKOZÓALJZATOK**
**Földelt csatlakozóaljzatok 16 A — 250 V~**

2P+F csatlakozóaljzat	7744 20	7743 20	7701 20
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7744 21	7743 21	7701 21
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7744 22	7743 22	7701 22
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttel		7743 27	
2P+F csatlakozóaljzat zöld betéttel		7743 72	
2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttel		7743 73	
2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7744 23	7743 23	7701 23
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7743 94	7743 95	7701 94
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal	7744 00	7743 70	7701 00
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal	7744 27	7743 71	7701 27




**Kihangosítórendszer**

sztereó helyi erősítő FM tunerrel, szürke előlappal	7700 69	7700 69	7700 69
tápegység helyi erősítőhöz beépített hangszóróval, szürke előlappal	7700 70	7700 70	7700 70
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez	7700 66	7741 66	7702 66
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez	7700 67	7747 67	7702 67
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez	7700 68	7741 68	7702 68

**Antennacsatlakozó aljzatok**




TV aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744 29	7743 29	7701 29
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7744 30	7743 30	7701 30
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7744 31	7743 31	7701 31
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744 32	7743 32	7701 32
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	7744 33	7743 33	7701 33
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	7744 34	7743 34	7701 34
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744 35	7743 35	7701 35
TV-RD_SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7744 36	7743 36	7701 36
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7744 37	7743 37	7701 37

**Valena™**  
 szakmai csomagolású termékek

<b>Mechanizmusok</b> keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>			
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	7742 38	7741 38	7702 38
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	7742 39	7741 39	7702 39
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, körmös	7742 30	7741 30	7702 30
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, körmös	7742 31	7741 31	7702 31
1xRJ45 Cat. 5e STP aljzat, csavaros	7742 40	7741 40	7702 40
2xRJ45 Cat. 5e STP aljzat, csavaros	7742 41	7741 41	7702 41
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, csavaros	7742 42	7741 42	7702 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, csavaros	7742 43	7741 43	7702 43
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, körmös	7742 46	7741 46	7702 46
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, körmös	7742 47	7741 47	7702 47
1xRJ45 Cat. 6 FTP aljzat, csavaros	7742 32	7741 32	7702 32
2xRJ45 Cat. 6 FTP aljzat, csavaros	7742 33	7741 33	7702 33
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat, csavaros	7742 44	7741 44	7702 44
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat, csavaros	7742 45	7741 45	7702 45
<b>Telefoncsatlakozó aljzatok</b>			
1xRJ11 aljzat	7744 38	7743 38	7701 38
2xRJ11 aljzat	7744 39	7743 39	7701 39
1xRJ45 ISDN aljzat	7744 41	7743 41	7701 41
<b>Egyéb mechanizmusok</b>			
hotelkártya-kapcsoló	7742 34	7741 34	7702 34
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7742 23	7741 23	7702 23
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7744 24	7743 24	7701 24
vakfedél	7744 46	7743 46	7701 46
kábelkivezető	7744 47	7743 47	7701 47
<b>Kiegészítők</b>			
univerzális burkolat	7744 80	7743 80	7701 80
rögzítőköröm szett informatikai csatlakozóaljzatokhoz	7759 92		
TV-RD burkolat (D=46,5 mm) hagyományos aljzatokhoz	7744 42	7743 42	7701 42
hotelkártya	15.500.177-7		

**Valena™**

egyedi csomagolású termékek




















<b>Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal</b>			 <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">ÚJONSÁG</span>
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók</b>			
egypólusú kapcsoló	6927 40	6927 70	6924 51
kétpólusú kapcsoló	6927 60	6927 72	6924 53
hárompólusú kapcsoló	6927 61	—	—
csillárkapcsoló	6927 43	6927 76	6924 54
váltókapcsoló	6927 41	6927 73	6924 56
keresztkapcsoló	6927 62	6927 78	6924 59
kettős váltókapcsoló	6927 63	6927 75	6924 58
egypólusú kapcsoló jelzőfényel	6927 42	6927 71	6924 52
csillárkapcsoló jelzőfényel	6927 67	6927 77	6924 55
váltókapcsoló jelzőfényel	6927 66	6927 74	6924 57
egypólusú nyomó	6927 45	6927 79	6924 60
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényel	6927 65	—	—
fényerőszabályzó izzólámpához 60 - 600 W	6927 44	6927 80	—
<b>Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~</b>			
2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16 A - 250 V~	6927 47	6927 81	6924 61
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	6927 57	6927 82	—
<b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>			
1xRJ11 telefonaljzat	6927 51	6927 86	—
2xRJ11 telefonaljzat	6927 53	—	—
1xRJ45 ISDN aljzat	6927 56	—	—
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	6927 50	—	—
<b>Antennacsatlakozó aljzatok</b>			
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 48	6927 83	6924 63
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	6927 54	—	—
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	6927 55	6927 84	6924 64
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 49	—	—

**Valena™**  
 egyedi csomagolású termékek

<b>Mechanizmusok kerettel, burkolattal</b>			 <span style="color: red; font-weight: bold;">ÚJDONSAG</span>
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
<b>Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók</b>			
egypólusú kapcsoló	6927 00	6927 20	—
csillárkapcsoló	6927 04	6927 24	—
váltókapcsoló	6927 02	6927 22	—
egypólusú nyomó	—	6927 25	—
fényerőszabályzó izzólámpához 60 - 600 W	—	6927 23	6924 66
<b>Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~</b>			
2P+F csatlakozóaljzat	6927 06	6927 26	—
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	6927 16	6927 36	—
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal	6927 07	6927 27	6924 62
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolat	6927 17	—	—
<b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>			
1xRJ11 telefonaljzat	6927 09	6927 29	—
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	—	6927 28	6924 65
Antennacsatlakozó-aljzatok			
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	—	6927 31	—
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 10	6927 30	—

## Valena™ keret kiválasztási táblázat

szakmai és egyedi csomagolású termékek

Keretek		Egyes		Kettős vízszintes		Kettős függ.	Hármas vízszintes		
									
		SZAKMAI	EGYEDI	SZAKMAI	EGYEDI	SZAKMAI	SZAKMAI	EGYEDI	
Klasszikus	Fehér 	7744 51	6928 00	7744 52	6928 15	7744 56	7744 53	6928 30	
	Elefántcsont 	7743 51	6927 96	7743 52	6928 20	7743 56	7743 53	6928 35	
Diszkrétén elegáns	Kristály 	7744 61	6928 04	7744 62	6928 19	7744 66	7744 63	6928 34	
	Opálkék 	7744 71	6928 01	7744 72	6928 16	7744 76	7744 73	6928 31	
	Borostyánsárga 	7744 81	6928 02	7744 82	6928 17	7744 86	7744 83	6928 32	
	Palaszürke (készlet erejéig) 	7744 91	6928 03	7744 92	6928 18	7744 96	7744 93	6928 33	
	Króm 	7742 91	6928 91	7742 92	6928 92	7742 96	7742 93	6928 94	
Természetes	Umbrabarna 	7700 01	6928 66	7700 02	6928 67	7700 06	7700 03	6928 69	
	Terrakotta 	7700 11	6928 71	7700 12	6928 72	7700 16	7700 13	6928 74	
	Agyagbarna 	7700 21	6928 61	7700 22	6928 62	7700 26	7700 23	6928 64	
Lendületes	Búzavirág 	7700 31	6928 81	7700 32	6928 82	7700 36	7700 33	6928 84	
	Aranyeső 	7700 41	6928 86	7700 42	6928 87	7700 46	7700 43	6928 89	
	Mályva 	7700 51	6928 76	7700 52	6928 77	7700 56	7700 53	6928 79	
Modern	Alumínium 	7701 51	6967 19	7701 52	6967 20	7701 56	7701 53	6967 21	
	Titánium 	7701 61	6967 22	7701 62	6967 23	7701 66	7701 63	6967 24	

Piros katalógusszám: új termék

	Hármas függ.	Négyes vízsz.	Négyes függ.	Ötös vízsz.	Ötös függ.	Vízmentes (IP 44)		Kiemelő keret	
	SZAKMAI	SZAKMAI	SZAKMAI	SZAKMAI	SZAKMAI	SZAKMAI	EGYEDI	SZAKMAI	EGYEDI
	7744 57	7744 54	7744 58	7744 55	7744 59	7744 50	6928 10	7761 81	6928 60
	7743 57	7743 54	7743 58	7743 55	7743 59	7743 50	6928 11	7761 31	6927 90
	7744 67	7744 64	7744 68	7744 65	7744 69	—	—	—	—
	7744 77	7744 74	7744 78	7744 75	7744 79	—	—	—	—
	7744 87	7744 84	7744 88	7744 85	7744 89	—	—	—	—
	7744 97	7744 94	7744 98	7744 95	7744 99	—	—	—	—
	7742 97	7742 94	7742 98	7742 95	7742 99	—	—	—	—
	7700 07	7700 04	7700 08	7700 05	7700 09	—	—	—	—
	7700 17	7700 14	7700 18	7700 15	7700 19	—	—	—	—
	7700 27	7700 24	7700 28	7700 25	7700 29	—	—	—	—
	7700 37	7700 34	7700 38	7700 35	7700 39	—	—	—	—
	7700 47	7700 44	7700 48	7700 45	7700 49	—	—	—	—
	7700 57	7700 54	7700 58	7700 55	7700 59	—	—	—	—
	7701 57	7701 54	7701 58	7701 55	7701 59	—	—	—	—
	7701 67	7701 64	7701 68	7701 65	7701 69	—	—	—	—